



## *Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
*Ufficio 4 – Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione della  
salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*  
Viale Giorgio Ribotta, 5  
00144 Roma

PEC: [dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

**Centro di Saggio “CdS MIR-Biogen”**

PEC: [biogen@pec.it](mailto:biogen@pec.it)

**Oggetto:** I.5.1.c/2019/2 - Invio della certificazione di conformità alla Buona Pratica di Laboratorio rilasciata in data 26/07/2023.

*Gent.mo Direttore,*

si trasmette la certificazione di conformità alla Buona Pratica di Laboratorio del Centro di Saggio, ai sensi del D.L.vo n. 50 del 2 marzo 2007.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE FARMACISTA

\*f.to Dott. Francesco Bonetto

\* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Francesco Bonetto - Tel. 06.5994.3511 - e-mail: [unitadimonitoraggio@sanita.it](mailto:unitadimonitoraggio@sanita.it)